



гибкая подводка

VEZLER

История торговой марки

Торговая марка **VEZLER** представляет российскому рынку высококачественную и надежную гибкую подводку для воды. Гибкая подводка **VEZLER** выполнена в соответствии с высокими европейскими стандартами качества и безопасности продукции.

Владельцем торговой марки **VEZLER** является немецкая компания Krutverh GmbH, которая производит большой перечень сантехнической продукции.

Высокое качество исполнения, надежность и долговечность - все это отличает продукцию немецкой компании Krutverh GmbH.

Производство продукции компании Krutverh GmbH сертифицировано по международным стандартам менеджмента качества ISO 9001. Продукция отвечает европейским требованиям CE.

Благодаря своему высокому качеству и надежности продукция компании успешно зарекомендовала себя на региональных рынках Европы

Эксклюзивным дистрибьютором продукции торговой марки **VEZLER** на территории России и стран СНГ является Компания Мирмекс Столица.

Преимущества и отличительные особенности

Залогом долгой службы подводки является качество материалов, технология изготовления и массогабаритные характеристики основных ее элементов: фитингов (гайка, штуцер, обжимная гильза), ниппеля, резиновых шлангов и оплетки.

Одними из важнейших элементов, от которых напрямую зависит надежность и долговечность подводки, являются ниппель и присоединительные элементы – накидная гайка и штуцер с резьбой. К ниппелю с помощью стальной обоймы надежно присоединяют оплетенный резиновый шланг. В подводке **VEZLER** ниппеля изготавливаются из качественной латуни марки CW614N, что соответствует латуни АС-59 в российской классификации. Толщина стенок ниппеля составляет от 0,9 до 1,2мм, а его вес – не менее 7гр. Соединительные

элементы – накидная гайка и штуцер изготавливаются также из латуни марки CW614N, при этом вес гайки составляет не менее 13,5гр, а толщина ее стенок 1,9мм. Вес штуцера не менее 21гр. По всем этим показателям гибкая подводка **VEZLER** превосходит лучшие образцы аналогов от европейских производителей. Присоединительные элементы подводки никелируются. При изготовлении подводки **VEZLER** в качестве одного из основных конструктивных элементов используется резиновый шланг, произведенный из этиленпропиленового каучука EPDM (так называемой нетоксичной резины). Этот материал не выделяет вредных веществ при контакте с водой, и поэтому он разрешен к использованию в системах питьевого водоснабжения. EPDM устойчив к воздействию высоких температур, что позволяет применять гибкую подводку **VEZLER** при монтаже приборов отопления и горячего водоснабжения (до +95 °С).

Другим важным элементом гибкой подводки является внешняя оплетка. Она обеспечивает изделию высокую прочность и устойчивость к внешним механическим воздействиям, а также к резким перепадам давления рабочей среды. В качестве материала оплетки в подводке **VEZLER** применяется проволока, изготовленная из нержавеющей стали марки AISI-304 толщиной 0,18мм. Качественная оплетка из 8 нитей позволяет подводке выдерживать рабочее давление 10 атм. и более. Использование в качестве материала оплетки проволоки из стали AISI-304 гарантирует высокую коррозионную стойкость подводки, ее прочность и долгий срок службы.

Особая технология сборки оплетенного шланга и соединительных фитингов, гарантирует правильное и надежное соединение этих элементов подводки.

Для обжима оплетенного шланга в гибкой подводке **VEZLER** используются цельнотянутая обжимная гильза длиной 22мм из нержавеющей стали марки AISI-304 толщиной 0,4мм.


Накидные гайки комплектуются прокладкой для более герметичного соединения подводки с другими элементами систем водоснабжения.

Гибкая подводка **VEZLER** выпускается также и для

смесителей. Материалы и технические характеристики фитингов этой подводки, аналогичны применяемым в подводке **VEZLER** для воды. Штуцеры подводки для смесителей имеют резьбу М10, один из них длиной 30мм и весом 15гр, другой – длиной 17мм и весом 10гр.

Шланги всех подводок снабжены стикерами с указанием торговой марки, рабочего давления и температуры, штрих-кодом.

Ассортимент продукции



Для воды			
Код	Длина, мм	Способ присоед.	Вес, кг (нетто)
0505.850	300	Г/Г	0,096
0505.851	300	Г/Ш	0,096
0505.852	400	Г/Г	0,107
0505.853	400	Г/Ш	0,107
0505.854	500	Г/Г	0,124
0505.855	500	Г/Ш	0,124
0505.856	600	Г/Г	0,137
0505.857	600	Г/Ш	0,137
0505.858	800	Г/Г	0,162
0505.859	800	Г/Ш	0,162
0505.860	1000	Г/Г	0,190
0505.861	1000	Г/Ш	0,190
0505.862	1200	Г/Г	0,223
0505.863	1200	Г/Ш	0,223
0505.864	1500	Г/Г	0,262
0505.865	1500	Г/Ш	0,262
0505.866	1800	Г/Г	0,302
0505.867	1800	Г/Ш	0,302
0505.868	2000	Г/Г	0,332
0505.869	2000	Г/Ш	0,332



Для смесителей		
Код	Длина, мм	Вес, кг (нетто)
0505.870	300	0,166
0505.871	400	0,188
0505.872	500	0,208
0505.873	600	0,233
0505.874	800	0,287
0505.875	1000	0,338
0505.876	1200	0,388

Контроль качества

Производство гибкой подводки торговой марки **VEZLER** сертифицировано по международным стандартам менеджмента качества ISO 9001. Гибкая подводка торговой марки **VEZLER** отвечает европейским требованиям CE.

Вся продукция торговой марки **VEZLER** сертифицирована в системе российских стандартов Ростест и имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р.



Гарантии

Срок службы изделий торговой марки **VEZLER** при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет **более 10 лет.**

На всю продукцию торговой марки **VEZLER** установлен гарантийный срок 1 год.

Гражданская ответственность застрахована страховой компанией ООО «Группа Ренессанс Страхование».

По вопросам гарантийного обслуживания
обращайтесь в

ООО «МИРМЕКС СТОЛИЦА»

Где купить

По всем вопросам приобретения и распространения продукции торговой марки VEZLER обращайтесь к ее эксклюзивному дистрибьютору на территории России и стран СНГ -

ООО «МИРМЕКС СТОЛИЦА»
Г. МОСКВА,
УЛ. ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ПРОЕЗД
ДОМ 9, КОРПУС 2

ТЕЛЕФОН (495) 995-95-95



Производитель продукции:
20459, Германия, Гамбург,
Рёдингсмаркт 29, Крутверх ГмбХ